

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Żłobek nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 w Lublinie**

**(malowanie bawialni, kuchni, obudowa parapetów, wymiana sufitu i osłon grzejnikowych)**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE WEWNĘTRZNE W PLACÓWKACH  
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN  
INWESTOR : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW w LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : 20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA 5  
WYKONAWCA ROBÓT : .  
ADRES WYKONAWCY : .  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard PIOTROWSKI  
upr. bud. Nr 2783/Lb/94  
LOIIB Nr ewid. LUB/BO/2747/01

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
KWIECIEŃ 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty malarskie (ul.Wileńska)</b>			
1.1		<b>GRUPA I</b>			
1.1.1		<b>Bawialnia</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1.1	bawialnia	poz.4A *1.2	m <sup>2</sup>	69.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.421</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1.1	bawialnia	5.538*2.063	m <sup>2</sup>	11.425	
		2.882*1.94*3	m <sup>2</sup>	16.773	
		0.834*1.24	m <sup>2</sup>	1.034	
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				31.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.032</b>
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1.1	analogia				
	bawialnia	[10.753*2+5.538*2]*2.869	m <sup>2</sup>	93.478	
		- [5.538*2.063]	m <sup>2</sup>	-11.425	
		- [0.934*1.998+0.848*1.981]	m <sup>2</sup>	-3.546	
		- [2.882*1.94]*3	m <sup>2</sup>	-16.773	
		- [0.834*1.245]	m <sup>2</sup>	-1.038	
		0.24*[2.882+1.94*2]*3	m <sup>2</sup>	4.869	
		0.53*[0.934+1.998*2+0.846+1.981*2]	m <sup>2</sup>	5.161	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				70.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.726</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
1.1	analogia				
	bawialnia	10.753*5.38	m <sup>2</sup>	57.851	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				57.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.851</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1		poz.6 + poz.8	m <sup>2</sup>	94.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.373</b>
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.1		poz.4	m <sup>2</sup>	57.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.851</b>
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04				
1.1	bawialnia	[10.753*2+5.538-0.89-0.934-0.846+0.53*4]*1.291	m <sup>2</sup>	34.204	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				34.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.204</b>
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1.1		poz.3	m <sup>2</sup>	70.726	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	-34.204	
		- poz.7	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>36.522</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-06				
1.1	z.sz.4.5.4.				
	9914-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17				
	bawialnia	0.834*1.245	m <sup>2</sup>	1.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.038</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	bawialnia	2.869*2	m	5.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.738</b>
<b>1.2</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Bawialnia</b>			
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2.1	bawialnia	poz.14A	m <sup>2</sup>	69.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.476</b>
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
2.1	bawialnia	5.70*2.12	m <sup>2</sup>	12.084	
		2.88*1.95*3	m <sup>2</sup>	16.848	
		0.77*1.19	m <sup>2</sup>	0.916	
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	31.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.648</b>
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
2.1	analogia				
	bawialnia	[7.349*2+3.145*2+5.569*2]*2.967	m <sup>2</sup>	95.318	
		5.696*0.939*2	m <sup>2</sup>	10.697	
		0.18*[2.967-0.939]*2	m <sup>2</sup>	0.730	
		- [5.696*2.12]	m <sup>2</sup>	-12.076	
		- [3.053*2.60]	m <sup>2</sup>	-7.938	
		- [2.88*1.95]*3	m <sup>2</sup>	-16.848	
		- [0.77*1.19]	m <sup>2</sup>	-0.916	
		0.33*[2.88+1.95*2]*2	m <sup>2</sup>	4.475	
		0.231*[2.88+1.95*2]*1	m <sup>2</sup>	1.566	
		[2.114*2+3.417*2]*2.944	m <sup>2</sup>	32.567	
		0.476*2.60*2	m <sup>2</sup>	2.475	
		- [3.053*2.60]	m <sup>2</sup>	-7.938	
		- [0.90*2.00]	m <sup>2</sup>	-1.800	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	100.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.312</b>
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
2.1	analogia				
	bawialnia	[7.349+0.18+3.145]*5.696+3.417*2.114+0.476*3.053	m <sup>2</sup>	69.476	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	69.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.476</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2.1		poz.16 + poz.18	m <sup>2</sup>	126.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.389</b>
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2.1		poz.14	m <sup>2</sup>	69.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.476</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04				
2.1	bawialnia	[5.696+7.349*2-3.053+0.18*2+3.145*2]*1.354	m <sup>2</sup>	32.484	
		[0.476*2+2.114*2+3.417*2-3.053-0.90]*1.354	m <sup>2</sup>	10.915	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	43.399	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.399</b>
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2.1		poz.13	m <sup>2</sup>	100.312	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	-43.399	
		- poz.17	m <sup>2</sup>	-43.399	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.913</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.25	m <sup>2</sup>	48.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.410</b>
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie			
3.1	bawialnia	[6.934*2+5.708-3.224-0.80-0.90]*1.405	m <sup>2</sup>	20.586	
		[0.45*2+2.133*2+3.47*2-3.224-0.80]*1.393	m <sup>2</sup>	11.258	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	31.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.844</b>
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
3.1		poz.24	m <sup>2</sup>	68.928	
		<minus lamperie>			
		- poz.28	m <sup>2</sup>	-31.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.084</b>
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-06	powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie			
3.1	z.sz.4.5.4.	ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-10				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17				
	bawialnia	0.77*1.19	m <sup>2</sup>	0.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.916</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe			
3.1	z.sz.4.5.4.	pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	bawialnia	0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>1.4</b>		<b>KUCHNIA</b>			
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
4	kuchnia	poz.35A *1.2	m <sup>2</sup>	60.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.508</b>
33	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń -	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01	folią			
4	kuchnia	1.467*1.692*5	m <sup>2</sup>	12.411	
		0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.600	
		1.452*1.714*3	m <sup>2</sup>	7.466	
		0.87*1.968+0.793*1.84	m <sup>2</sup>	3.171	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	26.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.648</b>
34	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	szpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na			
4	analogia	ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach			
	kuchnia	[4.299*2+8.735*2+0.984*2]*[2.885-2.034]	m <sup>2</sup>	23.859	
	kuchnia po-	[5.275*3.017]*[2.881-1.754]	m <sup>2</sup>	17.936	
	dawcza	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	41.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.795</b>
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02	szpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i po-			
4	analogia	nowym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach			
	kuchnia	[2.954*1.956-0.984*0.42+4.299*6.779]	m <sup>2</sup>	34.508	
	kuchnia po-	5.275*3.017	m <sup>2</sup>	15.915	
	dawcza	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	50.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.423</b>
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
4		poz.37 + poz.38	m <sup>2</sup>	92.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.218</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.423</b>
38	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.34 <minus lamperie> - 0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.795  0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.795</b>
39	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  kuchnia 2.00+2.50+2.00	m  m	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
40	KNR-W 4-01 d.1. 1212-34 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm  3.00	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.5</b>		<b>OBUDOWA PARAPETÓW</b>			
41	KNR AT-23 d.1. 0401-03 5 analogia	Okładziny parapetów z gotowych elementów - nakładka parapetowa PCV  GR. I sypialnia 2.90+0.90 łazienka 0 bawialnia 2.90*3 jadalnia 0  GR. II sypialnia 2.90+1.15 + 3.33 łazienka 0 bawialnia 2.90*3  GR. III sypialnia 2.90*2 łazienka 0 bawialnia 2.90*2	m  m m m  m m m m  m m m	  3.800 0.000 8.700 0.000  7.380 0.000 8.700  5.800 0.000 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.180</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Okrzei)</b>			
<b>2.1</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Bawialnia</b>			
42	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie podłóg folią  bawialnia poz.45A * 1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.408</b>
43	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  bawialnia 1.07*1.915*6 0.80*2.00 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.294 1.600 ----- 13.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.894</b>
44	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1.1 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach  bawialnia [5.594*2+8.85*2+0.315*2]*2.936 - [1.07*1.915]*6 - [0.80*2.00] 0.38*[1.07+1.915*2]*6 0.18*[0.80+2.00*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  86.665 -12.294 -1.600 11.172 0.864 ----- 84.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.807</b>
45	KNR 4-01 d.2. 0713-02 1.1 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach  bawialnia 5.594*8.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.507	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	----- 49.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.507</b>
46	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.44 + poz.45	m <sup>2</sup>	134.314	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.314</b>
47	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	49.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.507</b>
48	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	84.807	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	0.000	
		- 0			
				<b>RAZEM</b>	<b>84.807</b>
49	KNR-W 4-01 d.2. 1212-28 1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
		bawialnia 2.90*2	m	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
<b>2.2</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>2.2.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
50	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		bawialnia poz.53A * 1.20	m <sup>2</sup>	59.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.723</b>
51	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
		bawialnia 1.07*1.915*6	m <sup>2</sup>	12.294	
		0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
		1.40*2.00	m <sup>2</sup>	2.800	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	----- 18.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.294</b>
52	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
		bawialnia [5.716*2+8.707*2]*2.919	m <sup>2</sup>	84.201	
		- [1.07*1.915]*6	m <sup>2</sup>	-12.294	
		- [0.80*2.00]	m <sup>2</sup>	-1.600	
		- [1.40*2.00]	m <sup>2</sup>	-2.800	
		0.38*[1.07+1.915*2]*6	m <sup>2</sup>	11.172	
		0.18*[0.80+2.00*2]*2	m <sup>2</sup>	1.728	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	----- 80.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.407</b>
53	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
		bawialnia 5.716*8.707	m <sup>2</sup>	49.769	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	----- 49.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.769</b>
54	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.52 + poz.53	m <sup>2</sup>	130.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.176</b>
55	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	49.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.769</b>
56	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.52 <minus lamperie> - 0	m <sup>2</sup>	80.407	
			m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.407</b>
57	KNR-W 4-01 d.2. 1212-28 2.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  2.90*2	m  m	  5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
<b>3</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Puławska)</b>			
<b>3.1</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>3.1.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
58	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1.1 bawialnia	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.61A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.003</b>
59	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1.1 bawialnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  1.56*2.27*5 1.56*2.29*1 0.80*2.00*2 0.90*2.00 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.706 3.572 3.200 1.800 ----- 26.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.278</b>
60	KNR 4-01 d.3. 0713-01 1.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach  [14.82*2+4.926*2]*3.01 - [1.57*2.27]*6 - [1.56*2.79] - [0.80*2.00]*2 - [0.90*2.00] 0.33*[1.56+2.27*2]*6 0.33*[1.56*2.79*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  118.871 -21.383 -4.352 -3.200 -1.800 12.078 2.873 ----- 103.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.087</b>
61	KNR 4-01 d.3. 0713-02 1.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach  14.82*4.926 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  73.003 ----- 73.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.003</b>
62	KNR-W 4-01 d.3. 1204-01 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.003</b>
63	KNR-W 4-01 d.3. 1206-04 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  [14.82*2+4.926*2-1.56-0.80*2-0.90]*1.450 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  51.376 ----- 51.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.376</b>
64	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.60 <minus lamperie> - poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  103.087 -51.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.711</b>
65	KNR-W 4-01 d.3. 1212-28 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  3.01*2	m  m	  6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
66	KNR-W 4-01 d.3. 1212-19 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	bawialnia	1.20*0.18*3*17	m <sup>2</sup>	11.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.016</b>
67	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.3.	1212-21				
1.1	bawialnia	3*6.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Kuchnia</b>			
<b>2</b>					
68	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
1.2	kuchnia	poz.71A	m <sup>2</sup>	8.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
69	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
1.2	kuchnia	1.60*1.77	m <sup>2</sup>	2.832	
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	4.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.432</b>
70	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-01				
1.2	kuchnia	[4.59*2+2.158*2+1.18*2]*3.01	m <sup>2</sup>	47.727	
		- [1.60*1.77]*1	m <sup>2</sup>	-2.832	
		- [0.80*2.00]*1	m <sup>2</sup>	-1.600	
		- [3.36*1.34] <glazura>	m <sup>2</sup>	-4.502	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	38.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.793</b>
71	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-02				
1.2	kuchnia	2.16*4.59-1.18*1.35	m <sup>2</sup>	8.321	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
72	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
1.2		poz.71	m <sup>2</sup>	8.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
73	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
d.3.	1206-04				
1.2	kuchnia	[4.59*2+2.16*2-3.36-0.80+1.18*2]*1.30	m <sup>2</sup>	15.210	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.210</b>
74	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
1.2		poz.70	m <sup>2</sup>	38.793	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	-15.210	
		- poz.73	m <sup>2</sup>	-15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.583</b>
75	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
d.3.	1212-28				
1.2	kuchnia	3.01*2	m	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
76	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1212-19				
1.2		1.00*0.18*3*15	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
<b>3.2</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>3.2.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
77	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
2.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	bawialnia	poz.80A	m <sup>2</sup>	52.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.265</b>
78	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń -	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01	folią			
2.1	bawialnia	1.56*2.28*5	m <sup>2</sup>	17.784	
		0.88*2.69	m <sup>2</sup>	2.367	
		1.45*2.00	m <sup>2</sup>	2.900	
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	24.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.651</b>
79	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-01	szpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na			
2.1	bawialnia	ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach			
		[10.58*2+4.94*2]*3.02	m <sup>2</sup>	93.741	
		- [1.57*2.28]*5	m <sup>2</sup>	-17.898	
		- [0.88*2.69]	m <sup>2</sup>	-2.367	
		- [1.34*2.05]	m <sup>2</sup>	-2.747	
		- [0.80*2.00]	m <sup>2</sup>	-1.600	
		0.33*[1.56+2.28*2]*5	m <sup>2</sup>	10.098	
		0.33*[0.80+2.00*2]	m <sup>2</sup>	1.584	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	80.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.811</b>
80	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-02	szpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i po-			
2.1	bawialnia	nowym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach			
		10.58*4.94	m <sup>2</sup>	52.265	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	52.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.265</b>
81	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01	tów			
2.1		poz.80	m <sup>2</sup>	52.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.265</b>
82	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m <sup>2</sup>		
d.3.	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie			
2.1	bawialnia	[10.58*2+4.94*2-0.88-1.34-0.80]*1.685	m <sup>2</sup>	47.214	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	47.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.214</b>
83	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02	ścian			
2.1		poz.79	m <sup>2</sup>	80.811	
		<minus lamperie>			
		- poz.82	m <sup>2</sup>	-47.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.597</b>
84	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
d.3.	1212-28				
2.1	bawialnia	3.01*2	m	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
85	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1212-19				
2.1	bawialnia	1.00*0.18*3*26	m <sup>2</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
86	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.3.	1212-21				
2.1	bawialnia	3*8.20	m	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
<b>3.3</b>		<b>GRUPA I</b>			
<b>3.3.</b>		<b>Kuchnia</b>			
<b>1</b>					
87	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
3.1	kuchnia	poz.90A	m <sup>2</sup>	14.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.211</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
3.1	kuchnia	1.59*1.70	m <sup>2</sup>	2.703	
		0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	5.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.903</b>
89	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-01				
3.1	kuchnia	[2.58*2+4.58*2]*[3.03-1.74]	m <sup>2</sup>	18.473	
		[1.46*2+1.64*2]*3.03	m <sup>2</sup>	18.786	
		- [1.59*1.70]*1	m <sup>2</sup>	-2.703	
		- [0.80*2.00]*1	m <sup>2</sup>	-1.600	
		- [0.85*2.10]	m <sup>2</sup>	-1.785	
		0.37*[1.59+1.70*2]	m <sup>2</sup>	1.846	
		0.45*[0.86+2.10*2]	m <sup>2</sup>	2.277	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	35.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.294</b>
90	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-02				
3.1	kuchnia	2.58*4.58+1.46*1.64	m <sup>2</sup>	14.211	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	14.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.211</b>
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
3.1		poz.92 + poz.93	m <sup>2</sup>	49.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.505</b>
92	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
3.1		poz.90	m <sup>2</sup>	14.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.211</b>
93	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
3.1		poz.89	m <sup>2</sup>	35.294	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>		
		- 0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.294</b>
94	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
d.3.	1212-28				
3.1		3.01*2	m	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
95	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1212-19				
3.1		1.00*0.18*3*15	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
96	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1212-02				
3.1		0.98*0.875	m <sup>2</sup>	0.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.858</b>
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Sowia)</b>			
<b>4.1</b>		<b>GRUPA I</b>			
<b>4.1.1</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
97	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.4.	1216-01				
1.1	bawialnia	poz.100A	m <sup>2</sup>	60.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.230</b>
98	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
d.4.	1216-01				
1.1	bawialnia	1.66*2.14*7	m <sup>2</sup>	24.867	
		1.51*2.08	m <sup>2</sup>	3.141	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.00*3 1.80*0.88 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800 1.584 ----- 34.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.392</b>
99	KNR 4-01 d.4. 0713-01 1.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [6.011*2+13.19*2]*2.82 - [1.66*2.14]*7 - [1.51*2.08] - [0.80*2.00]*3 -[1.80*0.88] 0.27*[1.66+2.14*2]*7 0.32*[0.80+2.00] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.294 -24.867 -3.141 -4.800 -1.584 11.227 0.896 ----- 86.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.025</b>
100	KNR 4-01 d.4. 0713-02 1.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 6.11*13.195-8.364*2.438 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.230 ----- 60.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.230</b>
101	NNRNKB d.4. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży  poz.102 + poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.495</b>
102	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.230</b>
103	KNR-W 4-01 d.4. 1206-04 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  [6.109*2+13.195*2-1.51-0.80*3]*1.29 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.760 ----- 44.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.760</b>
104	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.99 <minus lamperie> - poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.025 -44.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.265</b>
105	KNR-W 4-01 d.4. 1212-28 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  1.10*2	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
106	KNR-W 4-01 d.4. 1212-21 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych  3*6.0	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.2</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>4.2.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
107	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.110A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.902</b>
108	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  1.67*2.12*4 0.90*2.00 0.80*2.00*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.162 1.800 3.200 ----- 19.162	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.162</b>
109	KNR 4-01 d.4. 0713-01 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[8.23*2+6.07*2+0.49*2*2]*2.81	m <sup>2</sup>	85.874	
		- [1.67*2.12]*4	m <sup>2</sup>	-14.162	
		- [0.90*2.00]	m <sup>2</sup>	-1.800	
		- [0.80*2.00]*2	m <sup>2</sup>	-3.200	
		0.27*[1.67+2.12*2]*4	m <sup>2</sup>	6.383	
		0.32*[0.90+2.00]	m <sup>2</sup>	0.928	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	74.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.023</b>
110	KNR 4-01 d.4. 0713-02 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	8.23*6.07+0.49*[0.97+0.96]	m <sup>2</sup>	50.902	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	50.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.902</b>
111	NNRNKB d.4. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.112 + poz.114	m <sup>2</sup>	74.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.987</b>
112	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	50.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.902</b>
113	KNR-W 4-01 d.4. 1206-04 2.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[8.23*2+6.07*2-0.80*2-0.90+0.49*2*2+0.32*2]*1.74	m <sup>2</sup>	49.938	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	49.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.938</b>
114	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	74.023	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	-49.938	
		- poz.113			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.085</b>
115	KNR-W 4-01 d.4. 1212-28 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
	bawialnia	1.10*2	m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
116	KNR-W 4-01 d.4. 1212-21 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
	bawialnia	3*6.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.3</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>4.3.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
117	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 3.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	poz.120A	m <sup>2</sup>	49.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.140</b>
118	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 3.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	1.67*2.14*4	m <sup>2</sup>	14.295	
		1.40*2.00	m <sup>2</sup>	2.800	
		0.80*2.00*4	m <sup>2</sup>	6.400	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	23.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.495</b>
119	KNR 4-01 d.4. 0713-01 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	bawialnia	[6.00*2+8.19*2]*2.81 - [1.67*2.14]*4 - [1.40*2.00] - [0.80*2.00]*3 - [0.70*2.00] 0.29*[1.67+2.14*2]*4 0.17*[1.40+2.00*2] 0.15*[0.80+2.00*2]*2 0.16*[0.70+2.00*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.748 -14.295 -2.800 -4.800 -1.400 6.902 0.918 1.440 0.752 -----	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.465</b>
120	KNR 4-01 d.4. 0713-02 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	6.00*8.19 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.140 ----- 49.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.140</b>
121	NNRNKB d.4. 202 1134-02 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.122 + poz.124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  79.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.681</b>
122	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  49.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.140</b>
123	KNR-W 4-01 d.4. 1206-04 3.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[6.00*2+8.19*2-1.40-0.90*3-0.80]*1.53 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.924 ----- 35.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.924</b>
124	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.119 <minus lamperie> - poz.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  66.465 -35.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.541</b>
125	KNR-W 4-01 d.4. 1212-28 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
	bawialnia	2.81*2	m	5.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.620</b>
126	KNR-W 4-01 d.4. 1212-21 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
	bawialnia	3*6.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.4</b>		<b>KUCHNIA</b>			
127	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią  kuchnia	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.321	
		poz.130A			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
128	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 4	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  kuchnia	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.551 6.400 1.746 -----	
		1.29*1.88*6 0.80*2.00*4 0.90*0.97*2 A (suma częściowa)		22.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.697</b>
129	KNR 4-01 d.4. 0713-01 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach  kuchnia	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.899 -5.590	
		[6.46*2+0.28*2+6.27*2+5.06*2+1.02*2+0.22*2]*[3.095-2.036] - [1.294*0.72]*6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.10*[1.294+0.72*2] 5.06*0.25*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.273 2.530 ----- 38.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.112</b>
130	KNR 4-01 d.4. 0713-02 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
	kuchnia	2.16*4.59-1.18*1.35 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.321 ----- 8.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
131	NNRNKB d.4. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.132 + poz.133	m <sup>2</sup>	46.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.433</b>
132	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.130	m <sup>2</sup>	8.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.321</b>
133	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.129 <minus lamperie> - 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.112 0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.112</b>
134	KNR-W 4-01 d.4. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
		3.10*2	m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
135	KNR-W 4-01 d.4. 1212-34 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Herberta)</b>			
<b>5.1</b>		<b>GRUPA I</b>			
<b>5.1.</b>		<b>Bawialnia i jadalnia</b>			
<b>1</b>					
136	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia+jadalnia	poz.139A	m <sup>2</sup>	58.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.719</b>
137	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia + jadalnia	1.07*1.915*7 4.804*0.906 1.499*2.028 0.83*1.187 0.90*2.00*3 0.90*0.90*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.343 4.352 3.040 0.985 5.400 1.620 ----- 29.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.740</b>
138	KNR 4-01 d.5. 0713-01 1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[10.124*2+5.80*2]*2.933 - [1.07*1.915]*7 - [4.804*0.906] - [1.499*2.028] - [0.83*1.187] - [0.90*2.00]*3 - [0.90*0.90]*2 0.23*[1.07+1.915*2]*7 0.18*[0.90+2.00*2]*3 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.410 -14.343 -4.352 -3.040 -0.985 -5.400 -1.620 7.889 2.646 -----	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m <sup>2</sup>	74.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.205</b>
139	KNR 4-01 d.5. 0713-02 1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 5.80*10.124 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.719 ----- 58.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.719</b>
140	NNRNKB d.5. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.141+poz.143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.934</b>
141	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.139	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.719</b>
142	KNR-W 4-01 d.5. 1206-04 1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie bawialnia [5.80*2+10.124*2-0.90*3-1.499]*1.437 [0.45*2+2.133*2+3.47*2-3.224-0.80]*1.393 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.732 11.258 ----- 50.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.990</b>
143	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.138 <minus lamperie> - poz.142	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.205 -50.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.215</b>
144	KNR 4-01 d.5. 1209-06 1.1 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4.804*0.906+0.90*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.972</b>
145	KNR-W 4-01 d.5. 1212-19 1.1 bawialnia + jadalnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.55*0.18*3*[22*2+9*7]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.779</b>
<b>5.2</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>5.2.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
146	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie podłóg folią poz.149A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.406</b>
147	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią 1.07*1.915*5 1.07*2.558*1 4.804*0.906 1.482*1.977 0.791*1.14 0.90*2.00*3 0.90*0.90*1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.245 2.737 4.352 2.930 0.902 5.400 0.810 ----- 27.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.376</b>
148	KNR 4-01 d.5. 0713-01 2.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [8.92*2+5.763*2]*2.915 -[1.07*1.915]*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.602 -10.245	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- [1.07*2.558]*1 - [4.804*0.906] - [1.482*1.977] - [0.90*2.00]*3 - [0.80*2.00]*2 - [0.90*0.90]*1 0.28*[1.07+1.915*2]*5 0.28*[1.07+2.558*2]*1 0.21*[0.90+2.00*2+0.90*3]*3 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-2.737 -4.352 -2.930 -5.400 -3.200 -0.810 6.860 1.732 4.788 ----- 69.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.308</b>
149	KNR 4-01 d.5. 0713-02 2.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 5.763*8.92 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.406 ----- 51.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.406</b>
150	NNRNKB d.5. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.151+poz.153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.724</b>
151	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.406</b>
152	KNR-W 4-01 d.5. 1206-04 2.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  [5.80*2+10.124*2-0.90*3-1.499]*1.437 [0.45*2+2.133*2+3.47*2-3.224-0.80]*1.393 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.732 11.258 ----- 50.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.990</b>
153	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.148 <minus lamperie> - poz.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.308 -50.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.318</b>
154	KNR 4-01 d.5. 1209-06 2.1 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  4.804*0.906+0.90*0.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.972</b>
155	KNR-W 4-01 d.5. 1212-19 2.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.55*0.18*3*[22*2+9*7]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.779</b>
<b>5.3</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>5.3.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
156	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 3.1 bawialnia	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.159A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.642</b>
157	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 3.1 bawialnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  1.07*1.915*5 1.07*2.558*1 2.95*0.901 1.484*1.98 0.80*2.00 0.90*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.245 2.737 2.658 2.938 1.600 5.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*0.90*1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	0.810	
			m <sup>2</sup>	----- 26.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.388</b>
158	KNR 4-01 d.5. 0713-01 3.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [8.703*2+5.704*2]*2.945 - [1.07*1.915]*5 - [1.07*2.59]*1 - [2.95*0.901] - [1.484*1.98] - [0.90*2.00]*3 - [0.90*0.90] - [0.80*2.00] 0.28*[1.07+1.915*2]*5 0.28*[1.07+2.59*2]*1 0.21*[0.90+2.00*2]*3 0.21*[0.90*3] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.857 -10.245 -2.771 -2.658 -2.938 -5.400 -0.810 -1.600 6.860 1.750 3.087 0.567 ----- 70.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.699</b>
159	KNR 4-01 d.5. 0713-02 3.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 5.704*8.703 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.642 ----- 49.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.642</b>
160	NNRNKB d.5. 202 1134-02 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży  poz.161+poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.926</b>
161	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.642</b>
162	KNR-W 4-01 d.5. 1206-04 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  [5.704*2+8.703*2-1.069-0.80-0.90*3-1.484]*1.512 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.415 ----- 34.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.415</b>
163	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.158 <minus lamperie> - poz.162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.699 -34.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.284</b>
164	KNR 4-01 d.5. 1209-06 3.1 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  2.95*0.901+0.90*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.468</b>
165	KNR-W 4-01 d.5. 1212-28 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  6.00*2	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
166	KNR-W 4-01 d.5. 1212-19 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.55*0.18*3*[9*5]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.365</b>
<b>5.3.</b> <b>2</b>		<b>Korytarz</b>			
167	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 3.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz	poz.170A	m <sup>2</sup>	8.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.124</b>
168	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 3.2	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
	korytarz	0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	5.400	
		0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
169	KNR 4-01 d.5. 0713-01 3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
	korytarz	[1.508*2+5.387*2]*2.959	m <sup>2</sup>	40.805	
		- [0.90*2.00]*4	m <sup>2</sup>	-7.200	
		- [0.80*2.00]*2	m <sup>2</sup>	-3.200	
		0.11*[0.90+2.00*2]*4	m <sup>2</sup>	2.156	
		0.21*[0.80+2.00*2]*2	m <sup>2</sup>	2.016	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	34.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.577</b>
170	KNR 4-01 d.5. 0713-02 3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
	korytarz	1.508*5.387	m <sup>2</sup>	8.124	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.124</b>
171	NNRNKB d.5. 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		poz.172+poz.174	m <sup>2</sup>	29.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.039</b>
172	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.170	m <sup>2</sup>	8.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.124</b>
173	KNR-W 4-01 d.5. 1206-04 3.2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
	korytarz	[1.508*2+5.387*2+0.20*2-0.90*3-0.80*3]*1.503	m <sup>2</sup>	13.662	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	13.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.662</b>
174	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 3.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.169	m <sup>2</sup>	34.577	
		<minus lamperie>	m <sup>2</sup>	-13.662	
		- poz.173			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.915</b>
175	KNR-W 4-01 d.5. 1212-28 3.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
	korytarz	2.50*2	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
176	KNR-W 4-01 d.5. 1212-34 3.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
	korytarz	4.00	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
177	KNR-W 4-01 d.5. 1212-19 3.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
	korytarz	0.55*0.18*3*3	m <sup>2</sup>	0.891	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.891</b>
<b>5.4</b>		<b>GRUPA IV</b>			
<b>5.4.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
178	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 4.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	poz.181A	m <sup>2</sup>	22.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.394</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 4.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	1.062*1.74*4 0.80*2.00*1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.392 1.600	
			m <sup>2</sup>	----- 8.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.992</b>
180	KNR 4-01 d.5. 0713-01 4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[5.867*2+3.817*2]*2.891 - [1.062*1.74]*4 - [1.00*2.00] - [0.80*2.00]*1 0.28*[1.062+1.74*2]*4 0.28*[1.00+2.00*2] 0.16*[1.00+2.00*2]*1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.993 -7.392 -2.000 -1.600 5.087 1.400 0.800	
			m <sup>2</sup>	----- 52.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.288</b>
181	KNR 4-01 d.5. 0713-02 4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	5.867*3.817 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	22.394	
			m <sup>2</sup>	----- 22.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.394</b>
182	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 4.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.181	m <sup>2</sup>	22.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.394</b>
183	KNR-W 4-01 d.5. 1206-04 4.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[5.867*2+3.817*2-0.84-1.00+0.16*2+0.28*2]*1.406 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	25.882	
			m <sup>2</sup>	----- 25.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.882</b>
184	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 4.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.180 <minus lamperie> - poz.183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.288 -25.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.406</b>
185	KNR 4-01 d.5. 1209-06 4.1 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2.95*0.901+0.90*0.90	m <sup>2</sup>	3.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.468</b>
186	KNR-W 4-01 d.5. 1212-28 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm	m		
	bawialnia	1.10*2	m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
187	KNR-W 4-01 d.5. 1212-19 4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	0.55*0.18*3*[7*4]	m <sup>2</sup>	8.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.316</b>
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Br. Wieniawskich)</b>			
<b>6.1</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>6.1.1</b>		<b>Sufit podwieszony</b>			
188	KNR-W 4-01 d.6. 0440-05 1.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
		1.48*4.824	m <sup>2</sup>	7.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.140</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189	KNR 4-03 d.6. 1133-07 1.1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
190	KNNR 7 d.6. 0702-02 1.1	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		1.48*4.824	m <sup>2</sup>	7.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.140</b>
191	KNNR 7 d.6. 0702-04 1.1 analogia	J.w. - dodatek za montaż oprawy oświetleniowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
192	KNNR 5 d.6. 0503-03 1.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		[1.48*2+4.824*2]*2.45	m <sup>2</sup>	30.890	
		- [0.80*2.00]*5	m <sup>2</sup>	-8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.890</b>
194	NNRNKB d.6. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	22.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.890</b>
195	KNR-W 4-01 d.6. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	22.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.890</b>
196	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		poz.188	m <sup>2</sup>	7.140	
		0.80*2.00*6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.740</b>
<b>6.2</b>		<b>KUCHNIA GŁÓWNA</b>			
197	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 2 kuchnia główna	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		poz.200A * 1.20	m <sup>2</sup>	28.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.223</b>
198	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 2 kuchnia główna	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
		1.07*1.726*4	m <sup>2</sup>	7.387	
		0.90*1.20	m <sup>2</sup>	1.080	
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	60.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.067</b>
199	KNR 4-01 d.6. 0713-01 2 kuchnia główna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [5.749*2+4.091*2+0.38*2*3]*[2.945-2.02]	m <sup>2</sup>		
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	20.313	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	20.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.313</b>
200	KNR 4-01 d.6. 0713-02 2 kuchnia główna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 5.749*4.091	m <sup>2</sup>		
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	23.519	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	23.519	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.519</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	NNRNKB d.6. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.202 + poz.203	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.832	  
				<b>RAZEM</b>	<b>43.832</b>
202	KNR-W 4-01 d.6. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.519	  
				<b>RAZEM</b>	<b>23.519</b>
203	KNR-W 4-01 d.6. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.199	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.313	  
				<b>RAZEM</b>	<b>20.313</b>
204	KNR 4-01 d.6. 1209-06 2 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 kuchnia główna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0.90*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.080	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
205	KNR 4-01 d.6. 1209-10 2 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 kuchnia główna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
206	KNR-W 4-01 d.6. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  1.50*4+2.95+5.75	m  m	  14.700	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
207	KNR-W 4-01 d.6. 1212-34 2 kuchnia główna	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm  2.95	m  m	  2.950	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.950</b>
208	KNR-W 4-01 d.6. 1212-19 2 kuchnia główna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  1.10*0.18*3*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.970	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.970</b>
209	KNR-W 4-01 d.6. 1212-02 2 analogia kuchnia główna	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  1.07*2.026*1.5*2+[4.40+1.20]*0.35*4  0.95*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.343  0.998	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.341</b>
<b>6.3</b>		<b>NAKLADKI RENOWACYJNE NA PARAPETY</b>			
210	KNR AT-23 d.6. 0401-03 3 analogia	Okładziny parapetów z gotowych elementów - nakładka parapetowa PCV  GR. I sypialnia 1.15*4 łazienka 1.15*2 bawialnia 1.15*5 jadalnia 1.15*5  GR. II jadalnia 1.15*3 łazienka 1.15*2 bawialnia 1.15*5  GR. III jadalnia 1.20*3 łazienka 1.15*2 bawialnia 1.20*5	m  m m m  m m m  m m m	  4.600 2.300 5.750 5.750  3.450 2.300 5.750  3.600 2.300 6.000	  

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.800</b>
<b>6.4</b>		<b>OSŁONY NA GRZEJNIKI</b>			
211	KNR-W 2-02 d.6. 20205-01 4	Osłony na grzejniki szczelinowe drewniane	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	GR. I 1.15*0.70*5	m <sup>2</sup>	4.025	
	jadalnia	[0.30+1.30+2.40+1.30]*1.30	m <sup>2</sup>	6.890	
		1.15*0.70*5	m <sup>2</sup>	4.025	
	bawialnia	GR. II 1.20*0.51*5	m <sup>2</sup>	3.060	
		0.75*[0.75+0.30]*1	m <sup>2</sup>	0.788	
	bawialnia	GR. III 1.20*0.51*5	m <sup>2</sup>	3.060	
		0.75*[0.75+0.30]	m <sup>2</sup>	0.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.636</b>
<b>7</b>		<b>Roboty malarskie (ul.Nałkowskich)</b>			
<b>7.1</b>		<b>GRUPA I</b>			
<b>7.1.1</b>		<b>Bawialnia</b>			
212	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	poz.215A	m <sup>2</sup>	58.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.878</b>
213	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 1.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	1.046*1.919*7	m <sup>2</sup>	14.051	
		3.588*0.95	m <sup>2</sup>	3.409	
		1.02*2.067	m <sup>2</sup>	2.108	
		0.739*1.08	m <sup>2</sup>	0.798	
		0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
		0.88*0.88*2	m <sup>2</sup>	1.549	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				25.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.115</b>
214	KNR 4-01 d.7. 0713-01 1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[10.306*2+5.713*2+0.309*2]*3.00	m <sup>2</sup>	97.968	
		- [1.046*1.919]*7	m <sup>2</sup>	-14.051	
		- [3.588*0.95]	m <sup>2</sup>	-3.409	
		- [1.02*2.067]	m <sup>2</sup>	-2.108	
		- [0.739*1.08]	m <sup>2</sup>	-0.798	
		- [0.80*2.00]*2	m <sup>2</sup>	-3.200	
		- [0.88*0.88]*2	m <sup>2</sup>	-1.549	
		0.341*[1.046+1.919*2]*7	m <sup>2</sup>	11.658	
		0.18*[0.88*3]*2	m <sup>2</sup>	0.950	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				85.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.461</b>
215	KNR 4-01 d.7. 0713-02 1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	10.306*5.713	m <sup>2</sup>	58.878	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				58.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.878</b>
216	NNRNKB d.7. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.217+poz.219	m <sup>2</sup>	98.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.204</b>
217	KNR-W 4-01 d.7. 1204-01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.215	m <sup>2</sup>	58.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.878</b>
218	KNR-W 4-01 d.7. 1206-04 1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
	bawialnia	[10.306*2+5.713*2+0.309*2-1.02-0.80*2]*1.536	m <sup>2</sup>	46.135	
		A (suma częściowa)		-----	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m <sup>2</sup>	46.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.135</b>
219	KNR-W 4-01 d.7. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.214 <minus lamperie> - poz.218	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.461	
			m <sup>2</sup>	-46.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.326</b>
220	KNR 4-01 d.7. 1209-06 1.1 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  3.588*0.95+0.739*1.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.207</b>
221	KNR-W 4-01 d.7. 1212-28 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  1.10*2	m		
			m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
222	KNR-W 4-01 d.7. 1212-19 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  1.00*0.18*3*[9+17+17]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.220</b>
223	KNR-W 4-01 d.7. 1212-21 1.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych  [0.98+5]*3*7	m		
			m	125.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.580</b>
<b>7.2</b>		<b>GRUPA II</b>			
<b>7.2.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
224	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.227A	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.549</b>
225	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 2.1 bawialnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  1.056*1.922*5 1.059*2.565*1 3.091*2.078 1.283*2.067 0.80*2.00*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.148	
			m <sup>2</sup>	2.716	
			m <sup>2</sup>	6.423	
			m <sup>2</sup>	2.652	
			m <sup>2</sup>	3.200	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	25.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.139</b>
226	KNR 4-01 d.7. 0713-01 2.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [8.35*2+5.715*2]*2.957 - [1.07*1.922]*5 - [1.07*2.61]*1 - [3.091*2.078] - [1.283*2.067] - [0.80*2.00]*2 - [0.90*2.00] - [0.55*0.86] 0.337*[1.056+1.922]*5 0.337*[1.07+2.61*2]*1 0.18*[0.90+2.00*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.180	
			m <sup>2</sup>	-10.283	
			m <sup>2</sup>	-2.793	
			m <sup>2</sup>	-6.423	
			m <sup>2</sup>	-2.652	
			m <sup>2</sup>	-3.200	
			m <sup>2</sup>	-1.800	
			m <sup>2</sup>	-0.473	
			m <sup>2</sup>	5.018	
			m <sup>2</sup>	2.120	
			m <sup>2</sup>	0.882	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	63.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.576</b>
227	KNR 4-01 d.7. 0713-02 2.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach [0.32+8.35]*5.715 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.549	
			m <sup>2</sup>	-----	
			m <sup>2</sup>	49.549	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.549</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży  poz.231+poz.229	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.665	  
				<b>RAZEM</b>	<b>76.665</b>
229	KNR-W 4-01 d.7. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.549	  
				<b>RAZEM</b>	<b>49.549</b>
230	KNR-W 4-01 d.7. 1206-04 2.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  bawialnia [8.627*2+5.718*2+0.28*2+0.36*2-3.091-1.059-1.283-0.80]*1.536 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.460 ----- 36.460	  
				<b>RAZEM</b>	<b>36.460</b>
231	KNR-W 4-01 d.7. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.226 <minus lamperie> - poz.230	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.576  -36.460	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.116</b>
232	KNR-W 4-01 d.7. 1212-28 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  bawialnia 1.10*2	m  m	  2.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
233	KNR-W 4-01 d.7. 1212-34 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm  sypialnia 1.50	m  m	  1.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
234	KNR-W 4-01 d.7. 1212-19 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  bawialnia 1.00*0.18*3*19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.260	  
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
235	KNR-W 4-01 d.7. 1212-21 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych  bawialnia [0.98+5]*3*5	m  m	  89.700	  
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
<b>7.3</b>		<b>GRUPA III</b>			
<b>7.3.</b>		<b>Bawialnia</b>			
<b>1</b>					
236	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 3.1	Zabezpieczenie podłóg folią  bawialnia poz.239A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.617	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.617</b>
237	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 3.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  bawialnia 1.06*1.92*6 1.06*2.54*1 5.61*2.16 0.80*2.00*2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.211 2.692 12.118 3.200 ----- 30.221	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.221</b>
238	KNR 4-01 d.7. 0713-01 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [10.212*2+5.612*2+0.43*2]*2.971 - [1.06*1.92]*6 - [1.06*2.54]*1 - [5.61*2.16] - [0.80*2.00] 0.341*[1.046+1.92]*6 0.18*[0.80+2.00*2] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  96.581 -12.211 -2.692 -12.118 -1.600 6.068 0.864 ----- 74.892	  
				<b>RAZEM</b>	<b>74.892</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239	KNR 4-01 d.7. 0713-02 3.1 bawialnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 10.212*5.74 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.617 ----- 58.617	  <b>58.617</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>58.617</b>
240	NNRNKB d.7. 202 1134-02 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża  poz.241+poz.243	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.531	 <b>92.531</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>92.531</b>
241	KNR-W 4-01 d.7. 1204-01 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.239	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.617	 <b>58.617</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>58.617</b>
242	KNR-W 4-01 d.7. 1206-04 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie  [10.212*2+5.74*2+0.43*2-0.80-0.80-5.61-1.06]*1.673 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.978 ----- 40.978	  <b>40.978</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>40.978</b>
243	KNR-W 4-01 d.7. 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.238 <minus lamperie> - poz.242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.892 -40.978	  <b>33.914</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>33.914</b>
244	KNR-W 4-01 d.7. 1212-28 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  1.10*2	m m	 2.200	 <b>2.200</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
245	KNR-W 4-01 d.7. 1212-19 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  1.00*0.18*3*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.260	 <b>10.260</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
246	KNR-W 4-01 d.7. 1212-21 3.1 bawialnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych  [0.98+5]*3*6	m m	 107.640	 <b>107.640</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>107.640</b>
<b>7.4</b>		<b>KUCHNIA</b>			
247	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 4 kuchnia	Zabezpieczenie podłóg folią  poz.250A * 1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.116	 <b>29.116</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>29.116</b>
248	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 4 kuchnia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń - folią  1.08*1.739*4 0.80*2.00*2 50 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.512 3.200 50.000 ----- 60.712	    <b>60.712</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>60.712</b>
249	KNR 4-01 d.7. 0713-01 4 kuchnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, demontażem i ponownym montażem osprzętu - na ścianach [4.325*2+5.61*2]*[2.967-1.947] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.267 ----- 20.267	  <b>20.267</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>20.267</b>
250	KNR 4-01 d.7. 0713-02 4 kuchnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z zeszkrobaniem farby wraz demontażem i ponownym montażem osprzętu elektrycznego - na sufitach 4.325*5.61 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.263 ----- 24.263	  <b>24.263</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>24.263</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251	NNRNKB d.7. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży  poz.252+poz.253	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.530	  
				<b>RAZEM</b>	<b>44.530</b>
252	KNR-W 4-01 d.7. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.263	  
				<b>RAZEM</b>	<b>24.263</b>
253	KNR-W 4-01 d.7. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.249	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.267	  
				<b>RAZEM</b>	<b>20.267</b>
254	KNR 4-01 d.7. 1209-10 4 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 kuchnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.25*0.99	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.238	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.238</b>
255	KNR-W 4-01 d.7. 1212-28 4 kuchnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr.do 50 mm  2.967	m  m	  2.967	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.967</b>
256	KNR-W 4-01 d.7. 1212-34 4 kuchnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm  2.967	m  m	  2.967	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.967</b>
257	KNR-W 4-01 d.7. 1212-19 4 kuchnia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  1.00*0.18*3*[4*4]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.640	  
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty malarskie (ul.Wileńska)				0.00
1.1	GRUPA I				0.00
1.1.1	Bawialnia				0.00
1.2	GRUPA II				0.00
1.2.1	Bawialnia				0.00
1.3	GRUPA III				0.00
1.3.1	Bawialnia				0.00
1.4	KUCHNIA				0.00
1.5	OBUDOWA PARAPETÓW				0.00
2	Roboty malarskie (ul.Okrzei)				0.00
2.1	GRUPA II				0.00
2.1.1	Bawialnia				0.00
2.2	GRUPA III				0.00
2.2.1	Bawialnia				0.00
3	Roboty malarskie (ul.Puławska)				0.00
3.1	GRUPA III				0.00
3.1.1	Bawialnia				0.00
3.1.2	Kuchnia				0.00
3.2	GRUPA II				0.00
3.2.1	Bawialnia				0.00
3.3	GRUPA I				0.00
3.3.1	Kuchnia				0.00
4	Roboty malarskie (ul.Sowia)				0.00
4.1	GRUPA I				0.00
4.1.1	Bawialnia				0.00
4.2	GRUPA II				0.00
4.2.1	Bawialnia				0.00
4.3	GRUPA III				0.00
4.3.1	Bawialnia				0.00
4.4	KUCHNIA				0.00
5	Roboty malarskie (ul.Herberta)				0.00
5.1	GRUPA I				0.00
5.1.1	Bawialnia i jadalnia				0.00
5.2	GRUPA II				0.00
5.2.1	Bawialnia				0.00
5.3	GRUPA III				0.00
5.3.1	Bawialnia				0.00
5.3.2	Korytarz				0.00
5.4	GRUPA IV				0.00
5.4.1	Bawialnia				0.00
6	Roboty malarskie (ul.Br. Wieniawskich)				0.00
6.1	GRUPA III				0.00
6.1.1	Sufit podwieszony				0.00
6.2	KUCHNIA GŁÓWNA				0.00
6.3	NAKLADKI RENOWACYJNE NA PARAPETY				0.00
6.4	OSŁONY NA GRZEJNIKI				0.00
7	Roboty malarskie (ul.Nałkowskich)				0.00
7.1	GRUPA I				0.00
7.1.1	Bawialnia				0.00
7.2	GRUPA II				0.00
7.2.1	Bawialnia				0.00
7.3	GRUPA III				0.00
7.3.1	Bawialnia				0.00
7.4	KUCHNIA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł